



Desinfektionsplan Hauseigene Wäscherei

Hände und Haut / Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration / Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Betreten der reinen Seite. • Vor Verlassen der unreinen Seite. • Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösen Materialien / Oberflächen. • Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen. 	_____	<p>Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren.</p> <p>Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.</p>	Alle Mitarbeitenden _____ _____ _____
 Fläche	Arbeitsflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Reine Seite: Vor Arbeitsbeginn, nach Schichtende und sofort bei Kontamination. • Unreine Seite: Nach jeder Schicht und sofort bei Kontamination. 	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Häufig berührte Flächen (z. B. Türgriffe, Lichtschalter, Außenflächen von Maschinen/ Arbeitsgeräten)	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich. • Sofort bei Kontamination. 	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Empfindliche Oberflächen (z. B. Maschinenbedienteile)	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich. • Sofort bei Kontamination. 	_____	<p>Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten! Bei elektrischen Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen.</p> <p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____



Was	Wann	Womit (Konzentration / Einwirkzeit)	Wie	Wer
Selten berührte Flächen von Mobiliar und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort bei Konatamination. 	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Wäschetransportbehälter oder -wagen	<ul style="list-style-type: none"> • Saubere Wäsche: Sofort bei Kontamination und nach Unterbrechung der Trennung rein/unrein. • _____ • Schmutzwäsche: Nach jeder Leerung. • _____ 	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Waschbecken und Armaturen	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich. • Sofort bei Kontamination. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Reine Seite: Sofort bei Kontamination. Nach Risikobewertung und hygienischer Anweisung: • _____ • Unreine Seite: Sofort bei Kontamination. • _____ 	_____	Fußboden systematisch im S-Muster wischen. Für jeden Raum oder Bereich frischen Bezug verwenden (Bezugs-Wechselmethode). Flächen über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Spender (Händehygiene)	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienhebel: Täglich und sofort bei Kontamination. • Äußere Gehäuse und alle von außen zugänglichen Teile: Wöchentlich und sofort bei Kontamination. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Vollständige Spenderaufbereitung erfolgt gemäß der Aufbereitungshinweise von den Herstellern der Spendersysteme.</p>	_____ _____ _____

	Was	Wann	Womit (Konzentration / Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche	Reinigungsutensilien	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich am Ende des Desinfektions-/Reinigungseinsatzes. • Sofort bei Kontamination. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Textile Reinigungsutensilien in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizierendes Waschverfahren) zuführen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____
	Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich nach Entleerung. • Sofort bei Kontamination. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____
 Sonstiges	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Tätigkeitsbeginn anlegen, nach Gebrauch bzw. vor Verlassen des Zimmer ablegen. • Nach Risikobewertung und hygienischer Anweisung. 	<p>Schutzhandschuhe: siehe Hautschutzplan</p> <p>Flüssigkeitsdichter Schutzkittel oder Schutzschürze: Bei allen Arbeiten mit feuchter oder kontaminierter Wäsche.</p> <p>Mund-Nasen-Schutz (MNS): Bei erhöhter Staubentwicklung, Spritzgefahr oder Ausbruchssituationen.</p> <p>Augen-/ Gesichtsschutz, Schutzbrille, Visier: Bei Arbeiten mit Spritzgefahr.</p>	<p>Schutzkleidung vollständig und situationsgerecht unter Beachtung der korrekten, kontaminationsfreien An-/Ablegereihenfolge verwenden.</p> <p>Einmal-Schutzkleidung nach Gebrauch bzw. sofort bei Kontamination am Einsatzort in geschlossenen Behältnissen sachgerecht entsorgen.</p> <p>Textile Schutzkleidung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, sonst spätestens zum Schichtende wechseln und in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizierendes Waschverfahren) zuführen.</p> <p>Mehrfachverwendbarer Augen-/Gesichtsschutz sowie mehrfachverwendbare Schutzhandschuhe nach Gebrauch gemäß Herstellerangaben desinfizierend reinigen.</p>	Alle Mitarbeitenden _____ _____ _____

Allgemeine Hinweise

Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- **Routinemäßige Desinfektion:** Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- **Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Schlussdesinfektion, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):** Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

Sicherheit:

- Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden – Materialverträglichkeiten prüfen.
- Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion – sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen – mit Trinkwasser spülen.

Grundlage:

- Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und umfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich „begrenzt viruzid PLUS“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

Wichtiger Hinweis:

- Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: „Spezielle Maßnahmen ...“ aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

Verantwortung:

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.